

Valdiguier pissaïre

Vass3R11s061-065

Cl 4
3 S 7
Cep 3 R 11 s 61-65
Valdiguier pissaire
~~IX 15 A 9~~

10e FH

Valdiguie Pissari
3R11 s61. 65
IX 15A9








01
V4







Valdiguier pissaire

Désignation :

Clos 4 Planche 3 Côté S No 7

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 5-9-1958 Pa=0

Charge :

s. 1 3

2 1

3 0

4 2

5 1

Désignation : Valdiguier Prissaïre

Clos 4 Planche 3 Côté S No 7

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7-9-59 P.0=0

Chargé :

S. 1 8

2 9

3 9

4 11

5 8

Désignation Valdiguier pissaire

Clos 4 Planche 3 Côté S No 7

Vigueur : 3

Date de mâturité 16.8.60

Charge : P=0

s. 1 6

2 7

3 6

4 4

5 5

Valdiguier pissaïre

Année . 1958

N° .... Planche Clos 4 P3 S7 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		2.4	4.4						
1	4	2	3 x						
2	4	2	3 x						
3	6	2	3 x						
4	7	1	2						
5	5	2	3 x						

D le 3-4-58 4e

Valdiguier pissaïre

Année 1959

N° Cl 4 Pl 3 S 7 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19.3	23.3	26.3	28.3				
1	6	0	2	3	4				
2	6	1	3	5	6				
3	6	0	1	2	4				
4	8	0	2	2	5				
5	8	0	1	2	4				

D le 27-3-59

Année 1960

Valdiguei pissaire

N° .Cl4 Pl3. S. 7. Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		9/3	11.3	14.3					
1	8	0	4	5 ×					
2	8	1	3	4 ×					
3	11	0	2	6 ×					
4	8	1	1	2					
5	9	1	2	5					
						D le	14.3.60		

Année : 1961 Valdiguei pissaire

Emplacement: d4. 357

	Nombre total	DATES								
		6.3	9-3	13.3	16.3					
1	14	1	1	1	8 ×					
2	10	2	3	4	8 ×					
3	10	1	1	2	6 ×					
4	8	1	1	3	7 ×					
5	9	0	1	3	6 α	D le 14-3-61α +8				
6										
7										
8										
9										
10										

Désignation : Valdiguier pissaire

VASSAL Cl4 Planche 3 Côté S N° 7 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - légt cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1re f en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D ... duv. cot.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-56

Désignation : Valdiguier pissaire

VASSAL Cl 4 Planche 3 Côté S N° 7 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9. Revolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9 D duveteuses cotonneuses

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRock

12. 6. 56

N° ordre

Désignation : Valdiguier pubaire

VASSAL d4 Planche 3 côté S N° 7 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - ~~sur limbe~~ (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune (5) - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Aucun Boutons floraux

BRoch

23.6.56

N° ordre

Désignation : Valdiguier pisaïre

VASSAL Cl4 Planche 3 côté S N° 7 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Valdiguier pissaïre –

VASSAL el4 planche 3 côté S N° 7 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 – moyenne (2) – grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

  Légt

- Limbe : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3 . révoluté 4 – tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté (4) – tourmenté 5.

- Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée 3 – grossièrement bullée (4) – gaufrée (5) – plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) – point pétiolaire rouge (2) – partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) – partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 – vert franc (2) – vert foncé 3. vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

- Long 1 – moyen 2 – court (3).
- glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement 8.
- aranéeux (4) – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement (7) – totalement 8.
- coloré 1 – partiellement coloré (2) – autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

Valdiguier pissaire

N° d'ordre

Désignatien

VASSAL Cl4 planche 3 côté S N° 4 souche (1) 2 ~~3~~ 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Andrew Septembre 1958

Dénomination ....Valdiguier ...puisaire.....................................

Planche .... côté 4.3 S 7........ Rang .... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....6...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Remer 62

N° d'ordre : . . . . Désignation : Valdiguier pissaire :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 4P3 S.7. Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – 2 –(3)

9 – L_1/L. . . . . (1)–(2)– 3.

10 – L_2/L. . . . . (1)–(2).

11 – Lobes . . . . 1 –(3)–(5)– 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 –(1)–(2)– 3.

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0)–(1)–(2)– 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 –(3)–(4)– 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 –(1)– 2 –(3)– 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . (1)– 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 –(2)– 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 –(2)–(3)

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 –(2)– 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 –(4)–(5)–(6)– 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)–(2)–(3)

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 –(3)–(4)–(5)

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 –(2)– 3.

Forme : (4)– 5.

Médiane/Base : 6 –(7)–(8).

J. TINET 57